

# VWorx Medical

リモート診察パッケージ

ビワークスメディカル

2023/2/7 株式会社テクナレッジ

The logo for TechKnowledge, featuring the word "Tech" in a bold, black, sans-serif font, followed by "Knowledge" in a lighter, grey, sans-serif font. The letter "T" in "Tech" is stylized with a small orange square above it.

# 安全なビデオリモート診察

- 御医院所有のサーバー上でリモート診察。
- 御医院と同じインターネットドメイン上でのリモート診察。
- プラットフォーマー名を含まないURL。
- クラウドまたはオンプレサーバーに基本システムをインストール。
- SSL暗号化・DB暗号化。
- サーバーリモートメンテナンス。

# 主要機能 #1

- リモート診察スケジュール管理
- 定期診察スケジュール
- 患者様への通知文自動作成
- 常設診察室・カンファレンスルーム設置
- 常設診察室施錠機能

# 主要機能 #2

- 複数人員参加
- 資料共有
- ビデオ背景消去
- ビデオなし診察
- 長時間診察
- リモート診察ログ

# 主要機能 #3

- 複数名参加時の音声追従
- マニュアルズーム
- 患者様向けプッシュ通知対応専用モバイルアプリ
- 閲覧のみ参加 (オプション)
- サーバーサイド録画機能 (オプション)
- SMS診察予定通知 (オプション)

# スクリーンショット



ドロワーメニュー



診察カレンダー

# スクリーンショット

さとうクリニック (佐藤先生)

## 新規診察登録

タイトル  
佐藤様

診察日 2023/1/19 開始時刻 15:00 時間(分) 40 参加者 患者

検索

<input type="checkbox"/>	名前	メールアドレス
<input type="checkbox"/>	後藤様	goto@goto.com
<input type="checkbox"/>	遠藤様	endo@storeapp.jp
<input type="checkbox"/>	野口様	nobuchi@noguchi.

表示色

新規登録 キャンセル

リモート診察登録

さとうクリニック (佐藤先生)

次回「後藤様」1月20日 18時0分開始です。



診察開始  カメラ確認

背景ぼかし  カメラなし

ID: 9799-3145-50

診察室入口

# 専用アプリ

- プッシュ通知対応
- 御クリニック名の専用アプリ
- AppStore/Google Playからダウンロード
- カスタマイズ対応





# 参考URL

<https://honichi.com/news/2020/06/16/zoomchinarisk/>

## 各国政府でZoom使用を規制する動きが相次ぐ

先述の通り、Zoomでは数々のセキュリティ上の懸念が報告されています。これらを受け、**世界各国の政府機関ではWeb会議でのZoomの使用を禁止する動きが相次いでいます。**

**アメリカ**では、合衆国上院の守衛官が議員に対しZoomの使用を避けるよう呼びかけています。他にもニューヨーク市教育庁やネバダ州クラーク郡の公立高校などでZoomの使用を禁止する通達が出ています。

また、**ドイツ外務省**は、国が所有する端末でZoomを使用することを禁止しています。ドイツ自由民主党（FDP）のデジタル政策広報を担当する議員もZoomが安全なソフトウェアだと証明されない限りは使用を控えるべきだと呼びかけており、ドイツでは多くの機関でZoomの使用が控えられているようです。

この他にも、**台湾**では全ての政府機関におけるZoomの使用を控えるよう勧告が出されており、**オーストラリア**では国防軍と議会におけるZoomの使用が禁止されました。

**インド**では政府のサイバーセキュリティ部門（CyCord）がZoomの危険性を指摘しており、政府職員に業務でZoomを使用しないよう求めています。

-

# 弊社について

- 株式会社テクナレッジ  
1994年創業 代表 草島豊
- システム開発ツールやモバイルアプリなどを開発・販売。
- システム受託開発承ります。
- お気軽にご相談ください。 ([sales@techknowledge.co.jp](mailto:sales@techknowledge.co.jp))

# おわりに

- トライアルアカウントをご用意できます。ご検討ください。
- 宜しくご検討のほどお願い申し上げます。